



Produkte & Leistungen  
Products & Services

MOTOFR

EXCLUSIVE LUBRICANT  
*moto2*<sup>™</sup>  
+  
*moto3*<sup>™</sup>  
MotoGP<sup>™</sup> WORLD CHAMPIONSHIP



**PARTS**  
**EUROPE**



**Motorbike Oil Additive**

Motorverschleißschutz auf Basis Molybdändisulfid (MoS<sub>2</sub>). Wissenschaftlich nachgewiesene Verschleißsenkung bis zu 50%. Verlängert die Lebensdauer des Motors. Der Motor läuft leichter, der Öl- und Kraftstoffverbrauch werden gesenkt. Erhöht die Laufruhe des Motors, weniger Betriebsstörungen. Kat-getestet.

Engine wear protection on molybdenum disulfide basis (MoS<sub>2</sub>). Scientifically proven wear reduction up to 50%. Extends the engine life. The engine runs smoother, the oil and fuel consumption are reduced. Increases engine quietness, fewer breakdowns. Cat tested.

Für alle 4-Takt- sowie 2-Takt-Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung. Auch einsetzbar bei Ölbad-Mehrscheiben-Kupplungen. Dosierempfehlung bei jedem Ölwechsel bzw. bei 2-Takt-Motoren bei jeder Betankung. 4-Takt-Motoren: 30 ml pro Liter Motorenöl bzw. mit Ölbadkupplung 20 ml. 2-Takt-Motoren mit Getrenntschmierung: 20 ml pro Liter 2-Taktöl bzw. mit Gemischschmierung: 10 ml pro 10 l Gemisch.

INHALT/CONTENT	PART #
125 ml	3707-0025

For all 4-cycle and 2-cycle engines with separate and gasoil lubrication. Can also be used in oil-immersed multi-plate clutches. Dosage recommendation: during every oil change and for 2-cycle engines every time you fill-up. 4-cycle engines: 30 ml per liter motor oil; 20 ml for oil-immersed clutches. 2-cycle engines with separate lubrication: 20 ml per liter 2-cycle oil and with gasoil lubrication. 10 ml per 10 l mixture.



**Motorbike Engine Flush**


Reinigungsflüssigkeit um den Motor innen von störenden Ablagerungen zu befreien. Löst Schlamm- und Lackbildner. Öllösliche und öln unlösliche Rückstände aller Art werden in Schwebe gebracht und beim Ölwechsel aus dem Ölkreislauf entfernt. Der von Ablagerungen und Verschmutzungen befreite Motor und das nicht durch Altlasten belastete Frischöl können somit die volle Leistungsfähigkeit entfalten.

Cleaning fluid for clearing the engine interior of troublesome deposits. Dissolves sludge and lacquer formers. All types of oil-soluble and oil-insoluble residues are brought into suspension and removed during the next oil change. An engine which has been cleaned of deposits and contamination and which is then filled with fresh oil not contaminated with old impurities can develop its full performance characteristics.

Reinigt und spült Ölkreisläufe bei Motorrädern mit 4-Takt Ottomotoren. Die Häufigkeit der Anwendung ist abhängig vom Verschmutzungsgrad des Ölkreislaufes und der eingesetzten Ölqualität.

INHALT/CONTENT	PART #
250 ml	3707-0028

Flushes out and cleans the oil circuits of motorcycles with four-stroke gasoline engines. The frequency of use is dependent on the degree of contamination of the oil circuit and on the quality of the oil used.



**Motorbike 4T Shooter**

Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet.

Increases engine performance. Removes deposits in the fuel system, in valves, spark plugs and in the combustion chamber and prevents renewed formation. That also reduces fuel consumption. Protects the entire fuel system from corrosion. Prevents carburetor icing. Cat tested.

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer). 80 ml ausreichend für 5 bis 10 Liter Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

INHALT/CONTENT	PART #
80 ml	3709-0002

Add to fuel in all 4-cycle engines (carburetor and injection system). 80 ml sufficient for 5 to 10 l fuel. Add every time you fill up.



**Motorbike 4T Bike-Additive**

Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet.

Increases engine performance. Removes deposits in the fuel system, in valves, spark plugs and in the combustion chamber and prevents renewed formation. That also reduces fuel consumption. Protects the entire fuel system from corrosion. Prevents carburetor icing. Cat tested.

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer). 125 ml ausreichend für 15 bis 20 l Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

INHALT/CONTENT	PART #
125 ml	3707-0026

Add to fuel in all 4-cycle engines (carburetor and injection system). 125 ml sufficient for 15 to 20 l fuel. Add every time you fill up.



**Motorbike 2T Bike-Additive**

Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, sowie an Ein- und Auslasskanälen und verhindert deren Neubildung. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Kat-getestet. Saubere Motoren verbrauchen weniger Kraftstoff und reduzieren den Schadstoffausstoß.

Increases engine performance. Removes deposits in the fuel system and on intake and exhaust ports and prevents new formation. Protects the entire fuel system from corrosion. Cat tested. Clean engines need less fuel and reduce emissions.

Für alle 2-Takt-Motoren mit Gemisch- oder Getrenntschnierung. Eine Füllung des Dosierbehälters (25 ml) ist ausreichend für 5 l Kraftstoff bzw. Kraftstoffgemisch.

For all 2-cycle engines with mixed or separate lubrication. One filling with the dispenser (25 ml) is sufficient for 5 l fuel or fuel mixture.

INHALT/CONTENT	PART #
250 ml	3707-0027



**Motorbike Speed Shooter**

Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie, entsprechend den Erfordernissen heutiger Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen. Sorgt für mehr Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausbeute. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger.

State-of-the-art, ash-free combination of agents with acceleration-enhancing, cleaning, dispersing and material-protecting properties. The product has been formulated using state-of-the-art additive and fuel technologies in accordance with the requirements of today's engines, fuels and running conditions. Ensures increased driving enjoyment due to optimized performance. The engine starts easier and also runs smoother.

Für 2- und 4-Takt-Benzinmotoren (Vergaser und Einspritzer). 80 ml ausreichend für bis zu 10 Liter Kraftstoff. Einsatzempfehlung bei jedem Tankvorgang!

For 2-stroke and 4-stroke gasoline engines (aspirated and injection). 80 ml is sufficient for up to 10 liters of fuel. Recommended for use at each refueling.

INHALT/CONTENT	PART #
80 ml	3707-0032



**Motorbike Speed Additive**

Moderne aschefreie Wirkstoff-Kombination mit beschleunigungsverbessernden, reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften. Formuliert nach dem neuesten Stand modernster Additiv- und Kraftstofftechnologie, entsprechend den Erfordernissen heutiger Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen. Sorgt für mehr Fahrspaß durch eine optimierte Leistungsausbeute. Der Motor startet besser und läuft außerdem ruhiger.

State-of-the-art, ash-free combination of agents with acceleration-enhancing, cleaning, dispersing and material-protecting properties. The product has been formulated using state-of-the-art additive and fuel technologies in accordance with the requirements of today's engines, fuels and running conditions. Ensures increased driving enjoyment due to optimized performance. The engine starts easier and also runs smoother.

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4- und 2-Takt-Benzinmotoren.

Added to the fuel of all 4-stroke and 2-stroke gasoline engines.

INHALT/CONTENT	PART #
150 ml	3707-0030



**Motorbike Benzin-Stabilisator Gasoline Stabilizer**

Konserviert und schützt den Kraftstoff vor Alterung und Oxidation. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem. Gewährleistet eine problemfreie Stilllegung von Motorrädern, Motorrollern, Quads, Snowmobilen und sonstigen benzinbetriebenen 2-Takt- und 4-Taktmotoren. Erhöht die Betriebssicherheit. Mit Langzeitwirkung.

Preserves and protects fuel against aging and oxidation. Prevents corrosion throughout the entire fuel system. Prevents problems from occurring when motorbikes, motor scooters, ATVs, snowmobiles and other gasoline-driven 2-stroke and 4-stroke engines are decommissioned. Increases operational reliability. The product has a lasting effect.

Für alle 4- und 2-Takt-Benzinmotoren geeignet – insbesondere zum vorbeugenden Einsatz. Turbo- und Kat- getestet.

Suitable for all 4-stroke and 2-stroke gasoline engines – especially for preventive care. Tested for turbochargers and catalytic converters.

INHALT/CONTENT	PART #
250 ml	3707-0031





**Motorbike Performance Set**

bestehend aus:  
 1 x Motorbike 4T Bike Additive (Art.-Nr. 3707-0026)  
 1 x Motorbike Benzin-Stabilisator (Art.-Nr. 3707-0031)

consisting of:  
 1 x Motorbike 4T Bike Additive (part no. 3707-0026)  
 1 x Motorbike Gasoline Stabilizer (part no. 3707-0031)

INHALT/CONTENT	PART #
1 Stk	3707-0029



**Motorbike Kühler-Reiniger  
Radiator Cleaner**

Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen. Ablagerungen im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaustausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungsmechanismen. Zu hohe Motortemperaturen lassen den Motor unwirtschaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem Schadensrisiko arbeiten. Entfernt öl- und kalkhaltige Ablagerungen, sorgt für optimale Motortemperatur und Betriebssicherheit. Enthält keine aggressiven Säuren und Laugen.

Concentrate for cleaning coolant circuits. Deposits in the cooling/heating system create blockages for heat exchange and also block thermostat valves and control mechanisms. When engine temperatures are too high, the engine runs uneconomically and suffers excessive wear at considerable risk of damage. Removes deposits containing oil and limescale, and ensures that the engine runs reliably and at the optimum temperature. Does not contain aggressive acids or alkalis.

Für alle Kühlwasserkreisläufe geeignet. Verträglich mit allen üblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln.

Suitable for all coolant circuits. Compatible with all conventional coolant additives and antifreezes.

INHALT/CONTENT	PART #
150 ml	3704-0265



**Motorbike Kühler-Dichter**

Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwasserkreislauf-Systemen. Haarrisse und kleinere Leckstellen werden zuverlässig abgedichtet. Kann vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemreparatur eingesetzt werden. Die Feststoffdispersion ist stabilisiert in Trägerflüssigkeit.

Dispersion for sealing leaks in coolant circuits. The product reliably seals hairline cracks and small leaks. Can be used preventively when repair work has been carried out on the cooling system. The solids dispersion is stabilized in carrier fluid.

Zur Abdichtung kleiner Leckstellen in Kühlwassersystemen mit- und ohne Kühlwasserfilter. Auch für Aluminium- und Kunststoffkühler geeignet.

For sealing minor leaks in coolant systems with and without coolant filter. Also suitable for aluminium and plastic radiators.

INHALT/CONTENT	PART #
125 ml	3705-0021

**MOTORENÖLE 4-TAKT STREET | ENGINE OILS 4-STROKE STREET**

**vollsynthetisch | Fully Synthetic**



**Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Entwickelt für luft- und wasser-gekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis höchsten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0444
4 l	3601-0432
20 l	3601-0447
60 l	3601-0445
205 l	3601-0446

vollsynthetisch | Fully Synthetic



**Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprob.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis höchsten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0418
4 l	3601-0433
20 l	3601-0427
60 l	3601-0426
205 l	3601-0429



**Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprob.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis höchsten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0420
4 l	3601-0434
20 l	3601-0421
60 l	3601-0449



**Motorbike HD Synth 20W-50 Street**

Vollsynthetisches Motorenöl, abgestimmt für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Viertakt-Motorradmotoren, speziell bei Harley Davidson. Ausgewählte Grundöle und hochwertige Additivkomponenten sorgen unter allen Betriebsbedingungen für eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit und ausgezeichnete Reibwerte.

Fully synthetic motor oil tailored for use in air and water-cooled four-stroke motorbike engines, especially suitable for Harley Davidsons. Selected base oils and high-quality additive components ensure optimum lubrication, outstanding engine cleanliness and excellent friction in all operating conditions.

Für zahlreiche Harley Davidson V-Twin-Motoren, die ein synthetisches Motorenöl in der Viskosität 20W-50 vorschreiben. Hervorragend geeignet für den Einsatz mit und ohne Nasskupplung.

For a large number of Harley Davidson V-twin engines which specify a synthetic motor oil of 20W-50 viscosity. Exceptionally well-suited for use with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0470
4 l	3601-0471
20 l	3601-0472
60 l	3601-0475
205 l	3601-0473

Synthesetechnologie | Synthetic Technology



**Motorbike 4T 10W-40 Street**

High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

High-performance motor oil based on synthetic technology. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis hohen Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0419
4 l	3601-0415
20 l	3601-0424
60 l	3601-0425
205 l	3601-0428

Synthesetechnologie | Synthetic Technology



**Motorbike 4T 10W-30 Street**

High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

High-performance motor oil based on synthetic technology. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis hohen Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0438
4 l	3601-0435
20 l	3601-0452
60 l	3601-0439
205 l	3601-0440



**Motorbike 4T 15W-50 Street**

High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

High-performance motor oil based on synthetic technology. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis hohen Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0441
4 l	3601-0436
20 l	3601-0448
60 l	3601-0442
205 l	3601-0443

mineralisch | mineral-based



**Motorbike 4T 10W-40 Basic Street**

Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineralöle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung sowie geringer Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Ensures optimum performance and protection of the engine under all operating conditions. Reliable lubrication, optimum noise damping and low wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis erhöhten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to tough operating conditions. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0455
4 l	3601-0456
20 l	3601-0457
60 l	3601-0458
205 l	3601-0459



**Motorbike 4T 20W-50 Street**

Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineralöle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung sowie geringer Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Ensures optimum performance and protection of the engine under all operating conditions. Reliable lubrication, optimum noise damping and low wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis erhöhten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to tough operating conditions. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0417
4 l	3601-0437
20 l	3601-0422
60 l	3601-0423
205 l	3601-0474

mineralisch | mineral-based



**Motorbike HD-Classic SAE 50 Street**

Einbereichs-Motorenöl. Für den Einsatz in klassischen Motorrädern. Speziell für Harley Davidson geeignet. Hohe Verschleißfestigkeit und hervorragender Korrosionsschutz. Absolute Scherstabilität. Sorgt für einen ruhigen Motorlauf und für eine lange Lebensdauer des Motors. Niedriger Verdampfungsverlust und Ölverbrauch.

Single-grade motor oil. For use in classic motorcycles. Especially suitable for Harley Davidson. High wear resistance and outstanding corrosion protection. Absolute shear stability. Provides quiet engine running and long engine life. Low volatile loss and oil consumption.

Für 4-Takt-Motoren, speziell für Harley-Davidson. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen.

For 4-cycle engines, especially for Harley Davidson. Can be mixed with all commercial motor oils.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0430
4 l	3601-0414



**Motorbike 4T 10W-40 Scooter**

Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineralöle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine sichere Schmierung, optimale Geräuschkämpfung sowie geringer Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Ensures optimum performance and protection of the engine under all operating conditions. Reliable lubrication, optimum noise damping and low wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis erhöhten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to normal to tough operating conditions. Suitable for engines with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0431

MOTORENÖLE 4-TAKT **OFFROAD** | ENGINE OILS 4-STROKE **OFFROAD**

vollsynthetisch | Fully Synthetic



**Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprob.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

Specially developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to extreme loads off-road. For sporting applications. Suitable for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles with and without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0453
4 l	3601-0454



**Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprob.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

Specially developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to extreme loads off-road. For sporting applications. Suitable for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles with and without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0460
4 l	3601-0461



**Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

Specially developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to extreme loads off-road. For sporting applications. Suitable for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles with and without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0462
4 l	3601-0463

**Synthesetechnologie | Synthetic Technology**



**Motorbike 4T 10W-40 Offroad**

High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

High-performance motor oil based on synthetic technology. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

Specially developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to extreme loads off-road. For sporting applications. Suitable for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles with and without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0464
4 l	3601-0465



**Motorbike 4T 15W-50 Offroad**

High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

High-performance motor oil based on synthetic technology. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

Specially developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to extreme loads off-road. For sporting applications. Suitable for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles with and without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0466
4 l	3601-0467

**mineralisch | mineral-based**



**Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad**

Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineralöle. Sorgt für optimale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine sichere Schmierung, optimale Geräuschdämpfung sowie geringer Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Ensures optimum performance and protection of the engine under all operating conditions. Reliable lubrication, optimum noise damping and low wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter erhöhten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

Specially developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to increased loads off-road. Suitable for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles with and without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0468
4 l	3601-0469



Synthesetechnologie | Synthetic Technology



**ATV 4T Motoroil 10W-40**

High Performance Motorenöl auf Basis Synthese Technologie. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln und Schalten. Kat-getestet.

High-performance motor oil based on synthetic technology. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as gentle clutch engagement and disengagement and gear shifting. Tested on engines with catalytic converters.

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für ATV (All Terrain Vehicles), Quads und SxSs (Side by Side) mit und ohne Nasskupplung.

Specially developed for air and water-cooled 4-stroke engines exposed to extreme loads off-road. For sporting applications. Specially developed for ATVs (All Terrain Vehicles), quads and SxS (Side by Side) with or without a wet clutch.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3601-0450
4 l	3601-0451

MOTORENÖLE 2-TAKT STREET | ENGINE OILS 2-STROKE STREET

vollsynthetisch | Fully Synthetic



**Motorbike 2T Synth Street Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie eine geringe Rauchentwicklung. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as low smoke emissions. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, die normalen bis höchsten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften.

Developed for air and water-cooled 2-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3602-0096
20 l	3602-0098



**Motorbike 2T Synth Scooter Street Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie eine geringe Rauchentwicklung. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as low smoke emissions. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, die normalen bis höchsten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit Getrennt- und Gemischschmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften.

Developed for air and water-cooled 2-stroke engines exposed to normal to extreme operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3602-0092
20 l	3602-0093

teilsynthetisch | Semi Synthetic



**Motorbike 2T Street**

Teilsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie eine geringe Rauchentwicklung. Kat-getestet.

Partly synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as low smoke emissions. Tested on engines with catalytic converters.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, die normalen bis hohen Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3602-0095
20 l	3602-0097
60 l	3602-0099

Developed for air and water-cooled 2-stroke engines exposed to normal to high operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions.



**Motorbike 2T Semisynth Scooter Street**

Teilsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie eine geringe Rauchentwicklung. Kat-getestet.

Partly synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as low smoke emissions. Tested on engines with catalytic converters.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, die normalen bis hohen Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3602-0102
1 l	3602-0101

Developed for air and water-cooled 2-stroke engines exposed to normal to high operating conditions. For sporting applications. Suitable for engines with separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions.

mineralisch | mineral-based



**Motorbike 2T Basic Scooter Street**

Leistungsstarkes Motorenöl auf Basis ausgewählter Mineralöle. Sorgfältig ausgewählte Rohstoffe ermöglichen den sicheren Einstieg in puncto Leistung und Schutz des Motors.

Heavy-duty motor oil based on selected mineral oils. Carefully selected raw materials ensure reliability when it comes to the performance and protection of the engine.

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, die normalen Betriebsbedingungen unterzogen werden. Geeignet für Motoren mit Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3602-0100
4 l	3602-0094
60 l	3602-0103

Developed for air and water-cooled 2-stroke engines exposed to normal operating conditions. Suitable for engines with separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions.

MOTORENÖLE 2-TAKT **OFFROAD** | ENGINE OILS 2-STROKE **OFFROAD**

vollsynthetisch | Fully Synthetic



**Motorbike 2T Synth Offroad Race**

Vollsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie eine geringe Rauchentwicklung. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Fully synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as low smoke emissions. That makes a big difference to driving enjoyment! Tested on engines with catalytic converters. Tested on racing machines.

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:100 entsprechend den Betriebsvorschriften.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3602-0104
4 l	3602-0105

Specially developed for air and water-cooled 2-stroke engines exposed to extreme loads off-road. For sporting applications. Suitable for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles with separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:100 in accordance with the operating instructions.

teilsynthetisch | Semi Synthetic



**Motorbike 2T Offroad**

Teilsynthetisches High Performance Motorenöl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie eine geringe Rauchentwicklung. Kat-getestet.

Partly synthetic high-performance motor oil. Ensures maximum performance and protection of the engine under all operating conditions. Optimum lubrication, outstanding engine cleanliness, excellent friction and minimum wear are just as much taken for granted as low smoke emissions. Tested on engines with catalytic converters.

Speziell entwickelt für luft- und wasser-gekühlte 2-Takt-Motoren, die unter normalen bis hohen Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit Getrennt- und Gemisch-Schmierung. Selbstmischend. Mischungsverhältnis bis 1:50 entsprechend den Betriebsvorschriften.

Specially developed for air and water-cooled 2-stroke engines exposed to normal to high loads off-road. For sporting applications. Suitable for Enduro and motocross motorbikes, quads, SxS and snowmobiles with separate and mixture lubrication. Self-mixing. Mixing ratio up to 1:50 in accordance with the operating instructions.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3602-0106
4 l	3602-0107

GETRIEBEÖLE | GEAR OILS

vollsynthetisch | Fully Synthetic



**Motorbike Gear Oil 75W-90**

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Ermöglicht selbst unter extremen Bedingungen ein leichtes und exaktes Schalten und erfüllt die Leistungsklasse API GL5. Verfügt über ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften und ein optimales Viskositäts-Temperaturverhalten.

High-performance high-pressure transmission oil made from high-grade synthetic base oils and additives. Facilitates smooth and precise shifting even under extreme conditions and complies with performance class API GL5. Has excellent wear protection properties and ideal viscosity-temperature behavior.

Für höchst belastete Motorrad-Getriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

For the most extremely stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3606-0021
1 l	3609-0103
20 l	3609-0104
60 l	3609-0105



**Motorbike Gear Oil 75W-140 GL5 VS**

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Additiven. Ermöglicht selbst unter extremen Bedingungen ein leichtes und exaktes Schalten und erfüllt die Leistungsklasse API GL5. Verfügt über ausgezeichnete Verschleißschutzeigenschaften und ein optimales Viskositäts-Temperaturverhalten.

High-performance high-pressure transmission oil made from high-grade synthetic base oils and additives. Facilitates smooth and precise shifting even under extreme conditions and complies with performance class API GL5. Has excellent wear protection properties and ideal viscosity-temperature behavior.

Für höchst belastete Motorrad-Getriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

For the most extremely stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3606-0024



**Motorbike Gear Oil HD 150**

Spezielles synthetisches Getriebeöl für Primärantriebe bei Harley Davidson Motorrädern. Optimale Schmierung in allen Temperaturbereichen. Das synthetische Grundöl sorgt für eine optimale Druckbeständigkeit.

Special synthetic gear oil for primary drives in Harley Davidson motorbikes. Optimum lubrication in all temperature ranges. The synthetic base oil ensures optimum pressure resistance.

Für den Einsatz in den Primärkettenantrieben und Kupplungen bei den meisten Harley Davidson Modellen zwischen 1984 und 2010. Achtung: Nicht für Modelle mit Riemenprimärtrieb geeignet.

For use in primary chain drives and clutches for most Harley Davidson models between 1984 and 2010. Important: Not suitable for models with primary belt drives.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3606-0028

Synthesetechnologie | Synthetic Technology



**Motorbike Gear Oil 10W-30**

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Daraus ergibt sich ein breiter Anwendungsbereich in Getrieben und Antrieben.

High-Performance high-pressure gear oil made from carefully selected base oils and multifunctional additives. The oil can therefore be used in a wide range of transmissions and drives.

Für Getriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

For transmissions and final drives operating under normal to high load.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3606-0025

mineralisch | mineral-based



**Motorbike Gear Oil GL4 80W**

Leistungsstarkes Getriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten mineralischen Grundölen und Additiven. Ermöglicht ein leichtes und exaktes Schalten und erfüllt die Leistungsklasse API GL4.

High-performance transmission oil made from carefully selected mineral base oils and additives. Facilitates smooth and precise shifting and complies with performance class API GL4.

Für hoch belastete Motorrad-Getriebe und Endantriebe. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

For highly stressed motorcycle transmission and final drives. Comply with the transmission manufacturer's instructions.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3606-0022



**Motorbike Gear Oil 80W-90**

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Es ist universell einsetzbar in allen Arten von Motorradgetrieben gemäß der API-Klassifikation GL 4.

High-performance high-pressure gear oil made from carefully selected base oils and multipurpose additives. For universal use in all types of motorbike engine according to API classification GL 4.

Für Motorradgetriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung. Vorschriften der Getriebehersteller sind zu beachten.

For use in primary chain drives and clutches for most Harley Davidson models between 1984 and 2010. Important: Not suitable for models with primary belt drives.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3606-0027



**Motorbike Gear Oil GL 4 80W-90 Scooter**

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Daraus ergibt sich ein breiter Anwendungsbereich in Getrieben und Antrieben.

High-performance, high-pressure gear oil manufactured from carefully selected base oils and multifunctional additives. The oil can therefore be used in a wide range of drives and transmissions.

Für Getriebe und Endantriebe mit normaler bis hoher Belastung.

For transmissions and final drives with normal to high loading.

INHALT/CONTENT	PART #
150 ml	3606-0023



**Axle Oil 10W-30 ATV**

Leistungsstarkes Hochdruckgetriebeöl, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Grundölen und multifunktionellen Additiven. Daraus ergibt sich ein breiter Anwendungsbereich in Getrieben und Antrieben.

High-performance high-pressure gear oil made from carefully selected base oils and multifunctional additives. The oil can therefore be used in a wide range of transmissions and drives. Outstandingly suitable for assemblies with a wet clutch and/or wet brake.

Für Getriebe und Endantriebe mit und ohne Nasskupplung und/oder Nassbremse und normaler bis hoher Belastung.

For transmissions and final drives with and without a wet clutch and/or wet brake operating under normal to high load.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3606-0026





**Motorbike Luft-Filter-Öl | Foam Filter Oil**

Spezialöl zum Benetzen von Schaumstoffluftfilter. Das ausgezeichnete Haftvermögen der Flüssigkeit hält Sand und Staub zuverlässig im Filter zurück und beugt erhöhtem Motorenverschleiß vor. Verlängert die Motorlebensdauer. Wirkt wasserabstoßend. Verharzt und schäumt nicht. Die blaue Färbung beim Benetzen des Filters ermöglicht einen sicheren und gleichmäßigen Auftrag.

Special oil for wetting foam air filters. Thanks to the outstanding adhesive properties of the liquid, sand and dust are reliably trapped in the filter, preventing greater wear on the engine. Increases engine service life. Water-repellent effect. Does not resinify or foam. The blue color when the filter is wetted helps to ensure uniform application.

Geeignet für den Einsatz in alle 2-Takt und 4-Takt Motorräder mit luft- oder wassergekühlten Motoren, in denen Schaumstoffluftfilter verbaut sind.

Suitable for use on all two-stroke and four-stroke motorbikes with air or water-cooled engines using foam air filters.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3610-0066
1 l	3610-0067



**Motorbike Luft-Filter-Öl (Spray) Foam Filter Oil (Spray)**

Speziell entwickeltes Aerosol zum Benetzen von Schaumstoff- und Gewebeluftfiltern. Staub und Schmutz werden selbst unter extremen Einsatzbedingungen zuverlässig zurückgehalten und somit Motorschäden verhindert. Gewährleistet einen optimalen Luftdurchsatz und somit maximale Motorleistung.

Specially developed aerosol for wetting foam and fabric air filters. Dust and dirt are reliably deterred even under extreme operating conditions and engine damage is thus avoided. Guarantees an optimum air flow and thereby maximum engine performance.

Geeignet für den Einsatz in alle 2-Takt und 4-Takt Motorrädern mit luft- oder wassergekühlten Motoren, in denen Schaumstoff- oder Gewebeluftfilter verbaut sind.

Suitable for use on all two-stroke and four-stroke motorbikes with air or water-cooled engines using foam or fabric air filters.

INHALT/CONTENT	PART #
400 ml	3610-0065

**GABELÖLE | FORK OILS**



**Motorbike Fork Oil 5W light**

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für sichere Fahreigenschaften. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und Verschleißschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

Full synthetic fork oil and shock-absorber oil. Reduces shear losses and provides sure handling performance even after long use. Prevents foam formation and seal hardening. Good corrosion and wear protection provide long service life.

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln, Stoßdämpfer von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirad-Fahrzeugen.

Can be used universally in telescopic forks, shock absorbers in motorcycles, motor bicycles, mopeds and other two-wheeled vehicles.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3609-0092
1 l	3609-0097
5 l	3609-0095
20 l	3609-0100



**Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light**

Abgestimmt für den universellen Einsatz. Spezielle synthetische Grundöle und entsprechende Additive gewährleisten optimale Fahreigenschaften und Dämpfung.

Has been developed for universal use. Special synthetic base oils and corresponding additives guarantee optimum drivability and damping.

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln, Stoßdämpfer von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirad-Fahrzeugen.

Universal use in telescopic forks and shock absorbers on motorbikes, mopeds, motorcycles and other two-wheel vehicles.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3609-0102
1 l	3609-0099
20 l	3609-0101



**Motorbike Fork Oil 10W medium**

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für sichere Fahreigenschaften. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und Verschleißschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

Full synthetic fork oil and shock-absorber oil. Reduces shear losses and provides sure handling performance even after long use. Prevents foam formation and seal hardening. Good corrosion and wear protection provide long service life.

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln, Stoßdämpfer von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirad-Fahrzeugen.

Can be used universally in telescopic forks, shock absorbers in motorcycles, motor bicycles, mopeds and other two-wheeled vehicles.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3609-0091
1 l	3609-0096
5 l	3609-0094
20 l	3610-0068



**Motorbike Fork Oil 15W heavy**

Vollsynthetisches Gabel- und Stoßdämpferöl. Verringert den Scherverlust und sorgt selbst nach längerem Einsatz für sichere Fahreigenschaften. Verhindert Schaumbildung und das Aushärten von Dichtungen. Guter Korrosions- und Verschleißschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

Full synthetic fork oil and shock-absorber oil. Reduces shear losses and provides sure handling performance even after long use. Prevents foam formation and seal hardening. Good corrosion and wear protection provide long service life.

Universell einsetzbar in Teleskopgabeln, Stoßdämpfer von Motorrädern, Mopeds, Mofas und sonstigen Zweirad-Fahrzeugen.

Can be used universally in telescopic forks, shock absorbers in motorcycles, motor bicycles, mopeds and other two-wheeled vehicles.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3609-0093
1 l	3609-0098



**Motorbike Glanz-Sprühwachs  
Gloss Spray Wax**

Wachs mit guter Reinigungswirkung und hervorragender Glanzgebung. Leichter Straßenschmutz und fettige Verschmutzungen werden mühelos und schnell entfernt ohne dabei Kratzerbildungen entstehen zu lassen. Durch das superleichte Auspolieren (wie Staub wischen) entsteht bei allen Lack- und Farbtypen eine glatte Oberfläche mit einem hohen Glanz und sehr guter Farbtiefe. Die entstehende Schutzschicht gleicht leichte Kratzer aus und konserviert den Lack gegenüber witterungsbedingten Einflüssen.

Wax with good cleaning action and outstanding luster. Slight road dirt and greasy soiling are easily and quickly removed without causing scratching. The super-easy polishing (like wiping off dust) produces a smooth finish with high gloss and very good color depth on all paints and dye types. The resulting protective layer equalizes slight scratches and preserves the paint against weather-related influences.

Hervorragende Lackpflege für zwischendurch. Optimale Versiegelung der Lackoberflächen gegen Witterungseinflüsse. Für Bunt- und Metallic-Lacke, neuwertig oder entsprechend aufbereitet, sowie für die schnelle Aufbereitung von Neufahrzeugen bzw. Gebrauchtfahrzeugen in Ausstellungshallen.

For outstanding paintwork care for intermediate use. Optimum sealing properties for paint surfaces to protect against the weather. For colored and metallic paints, new or rejuvenated paint finishes, as well as for quickly preparing new and used vehicles in the show room.

INHALT/CONTENT	PART #
400 ml	3713-0079



**Motorbike Multi-Spray**

Schmiert, löst Rost, schützt und pflegt das Motorrad. Hält bewegliche Teile, z.B. Bowdenzüge dauerhaft leichtgängig. Löst hartnäckig festgerostete Schrauben. Schützt die gesamte Elektrik. Verhindert Quietschgeräusche. Schützt vor Korrosion und pflegt Gummiteile. Mit hervorragendem Kriechvermögen.

Lubricates, loosens rust, protects and maintains the motorcycle. Keeps movable parts like Bowden cables permanently free. Loosens stubborn, rusted-in screws. Protects the entire electrical system. Prevents squeaking noises. Protects against corrosion and maintains rubber parts. With outstanding creep properties.

Die hervorragenden und vielseitigen Eigenschaften ergeben ein weites Feld von Anwendungsmöglichkeiten in der Werkstatt, im Kraftfahrzeug und Zweiradbereich.

The outstanding and versatile attributes provide a wide range of applications in the workshop, in motor vehicles and in the two-wheeled sector.

INHALT/CONTENT	PART #
200 ml	3704-0258



**Motorbike Chain Lube**

Vollsynthetisches Kettenfett. Extrem haftfest und wasserbeständig. Ausgezeichnetes Kriech- und Schmierverhalten. Für schnelllaufende Ketten besonders geeignet. Verringert Kettenlängung und sorgt für eine längere Lebensdauer der Kette. Biologische Abbaubarkeit (Test CEC L-33T-82 in 21 Tagen 80 %). Optimale Wirksamkeit nur bei unvermishtem Einsatz. Vor der Anwendung empfehlen wir die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 3704-0261) zu reinigen.

Fully synthetic chain grease. Extremely adhesive and water resistant. Excellent creeping and lubrication behavior. Especially suitable for high-speed chains. Reduces chain elongation and provides long chain service life. Biodegradability (Test CEC L-33T-82 in 21 days > 80 %). Optimal effectiveness only with unmixed use. We recommend cleaning the chain with Motorbike Chain Cleaner [part no. 3704-0261] before use.

Erst- und Wartungsschmierung von kraftübertragenden Ketten. Besonders geeignet bei staubhaltiger, schmutziger und korrosiver Atmosphäre. Für hochbelastete und schnelllaufende Ketten mit und ohne O-Ringe.

Initial and maintenance lubrication of power train chains. Especially suitable in dusty, dirty and corrosive atmospheres. For highly-stressed and high-speed chains with and without O-rings.

INHALT/CONTENT	PART #
250 ml	3605-0074



**Motorbike Kettenspray weiß  
Chain Lube white**

Weißes, vollsynthetisches Spezialfett. Für optimale Schmierung durch sichtbaren Auftrag auf die Kette. Kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig. Sehr gutes Haftvermögen und Verschleißschutz. Verringert Kettenlängung und verlängert die Lebensdauer der Kette. Gutes Kriechvermögen und guter Korrosionsschutz. Mit der 400 ml-Dose kann die 50 ml-Dose wiederbefüllt werden. Vor der Anwendung empfehlen wir die Kette mit Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger (Art.-Nr. 3704-0261) zu reinigen.

White, full synthetic special grease. For optimal lubrication through visible application on the chain. Cold, heat and spray resistant. Very good adhesion and wear protection. Reduces chain elongation and extends the service life of the chain. Good creeping properties and good corrosion protection. The 50 ml can can be refilled with the 400 ml can. We recommend cleaning the chain with Motorbike Chain Cleaner [Part No. 3704-0261] before use.

Für alle hochbelasteten und schnelllaufenden Motorradketten mit und ohne O/X-Ringe.

For all highly-stressed and high-speed motorcycle chains with and without O/X-rings.

INHALT/CONTENT	PART #
50 ml	3605-0076
400 ml	3605-0075



**Motorbike Cleaner**

Speziell für Motor- und Fahrräder entwickelte Reinigungsflüssigkeit, frei von umweltbelasteten Lösungsmitteln.

Cleaning fluid which has been specially developed for motorbikes and bicycles and is free of environmentally harmful solvents.

Zur Reinigung von Motor- und Fahrrädern, Roller usw.

For cleaning motorbikes, bicycles and scooters etc.

INHALT/CONTENT	PART #
1 l	3704-0257
5 l	3704-0263
20 l	3704-0264



**Motorbike Helm-Innen-Reiniger**  
**Helmet interior cleaner**

Reinigt schonend und gründlich. Beseitigt Bakterien und sorgt für einen angenehmen frischen Duft. Der Schutzfilm verhindert eine schnelle Wiederverschmutzung.

Cleans gently and thoroughly. Removes bacteria and provides a pleasant, fresh scent. The protective film prevents dirt from accumulating quickly.

Schonende und gründliche Reinigung von Helmen, Helmpolstern, Visieren, Verkleidungen, Sitzbänken etc.

Gentle and thorough cleaning of helmets, helmet upholstery, visors, trims, saddles, etc.

INHALT/CONTENT	PART #
300 ml	3704-0262



**Motorbike Ketten- und Bremsenreiniger**  
**Chain and Brake Cleaner**

Speziell entwickelter Reiniger mit ausgewählter Lösungs-mittelkombination zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Konstruktionsteilen im Zweiradbereich.

Specially developed cleaner with selected solvent combinations for fast, easy cleaning and degreasing structural parts in the two-wheel sector.

Zum Reinigen von Ketten mit und ohne O/X-Ringe an Zweiradfah-zeugen und Quads.

For cleaning chains with and without O/X-rings on two-wheeled vehi- cles and quads.

INHALT/CONTENT	PART #
500 ml	3704-0261



**Motorbike Leder-Kombi-Pflege**  
**Leather suit care**

Hochwertige Pflegeemulsion zur Behandlung aller Glattleder. Frischt die Farben auf, schützt und pflegt das Leder. Die behandelten Oberflächen erhalten einen seidenmatten Glanz mit imprägnierender Wirkung.

High-grade care emulsion for treating all smooth leather. Refreshes the color, protects and maintains the leather. The treated surfaces are given a satinmatt gloss with impreg- nating effect.

Für Lederoberflächen aus Glatt- leder wie z.B. Sitze, Satteltaschen, Lederkombis etc.

For leather surfaces made of smooth leather such as seats, saddle bags, leather riding suits, etc.

INHALT/CONTENT	PART #
250 ml	3704-0260



**Motorbike Visier-Reiniger**  
**Visor Cleaner**

Pflegt und reinigt Helme und Visiere. Aktiver Antibeschlag für Glas und Kunststoffvisiere. Mit Langzeitwirkung. Entfernt Schmutz, Insekten, Öl und Silikonbeläge. Schafft klare Sicht und Sicherheit.

Maintains and cleans helmets and visors. Active anti-misting for glass and plastic visors. With long-term effect. Removes dirt, insects, oil and silicon films. Provides clear vision and safety.

Speziell zur Reinigung, Pflege und Antibeschlag für Glas und Kunst- stoffvisiere.

Especially to clean, maintain and antimist glass and plastic visors.

INHALT/CONTENT	PART #
100 ml	3704-0259



**Motorbike Kühler-Reiniger Radiator Cleaner**

Konzentrat zur Reinigung von Kühlkreisläufen. Ablagerungen im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaus- tausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungsmecha- nismen. Zu hohe Motortemperaturen lassen den Motor unwirt- schaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem Schadensrisiko arbeiten. Entfernt öl- und kalkhaltige Ablagerungen, sorgt für optimale Motortemperatur und Betriebssicherheit. Enthält keine aggressiven Säuren und Laugen.

Concentrate for cleaning coolant circuits. Deposits in the cool- ing/heating system create blockages for heat exchange and also block thermostat valves and control mechanisms. When engine temperatures are too high, the engine runs unecono- mically and suffers excessive wear at considerable risk of damage. Removes deposits containing oil and limescale, and ensures that the engine runs reliably and at the optimum temperature. Does not contain aggressive acids or alkalis.

Für alle Kühlwasserkreisläufe geeignet. Verträglich mit allen üblichen Kühlwasserveredlern und Frostschutzmitteln.

Suitable for all coolant circuits. Compatible with all conventional coolant additives and antifreezes.

INHALT/CONTENT	PART #
150 ml	3704-0265

WERKSTATT AUSRÜSTUNG | OIL ACCESSORIES



**Motorrad-Ölschrank | Motorbike Oil cabinet**  
**für 20 Liter und 1 Liter LIQUI MOLY-Gebinde**

bestehend aus 3 x 20 Liter Kanister und 3 x 6er VPE der 1 Liter Motorradölkanister (nach Wahl)  
• Maße: 630 (L) x 540 (B) x 950 (H) mm  
• Gewicht: 40 kg

**for 20 liter and 1 liter LIQUI MOLY containers**

Consisting of 3 x 20 liter canisters and 3 x 6 packaging units of 1 liter motorcycle oil canisters (as desired)  
• Dimensions: 630 (L) x 540 (W) x 950 (H) mm  
• Weight: 40 kg

Ölschrank zur übersichtlichen und sauberen Lagerung von Motorradölen mit integrierter Auffangwanne.

Oil cabinet with clearly arranged and clean storage of motorcycle oils with integral drip pan.

INHALT/CONTENT	PART #
1 Stk	3850-0381



# MOTORBIKE



LIQUI MOLY GmbH  
Jerg-Wieland-Straße 4  
89081 Ulm  
GERMANY  
[www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

Keine Haftung für  
Druckfehler. Technische  
Änderungen vorbehalten.

No liability for misprints.  
Subject to technical  
modifications.



9901-2010

DISTRIBUTED BY

**PARTS  
EUROPE**

Parts Europe GmbH  
Conrad-Röntgen-Straße 2  
54332 Wasserliesch/Trier  
(Germany)

Tel.: +49 (0) 6501 9695 - 2000  
Fax: +49 (0) 6501 9695 - 2650  
E-Mail: [sales@partseurope.eu](mailto:sales@partseurope.eu)  
Web: [www.partseurope.eu](http://www.partseurope.eu)

Hier finden Sie  
das richtige Öl  
für Ihr Motorrad.

Find the right  
motor oil for  
your motorcycle.